

System **K**omunikatów **S**adowniczych – **SKS** –zalecenia agrotechniczne i ochrony roślin opracowane przez Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o., w oparciu o program doradczy **FRUIT AKADEMIA**. System SKS realizowany jest przy współudziale władz samorządowych gmin: **Belsk Duży, Błędów, Goszczyn, GóraKalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga.**



Komunikat sadowniczy SKS IX 2012-05-16

ZWALCZANIE PARCHA

Opady deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach, spowodowały wysiewy zarodników workowych. Zwilżenie liści utrzymuje się od bardzo długiego czasu. Stan ten doprowadził do silnej infekcji parcha jabłoni. Opady były w większości regionów na tyle duże, że nawet zabieg zapobiegawczy wykonany bezpośrednio przed deszczem nie gwarantuje zabezpieczenia przed infekcją.

Infekcja jest na tyle silna, że aby uniknąć jej skutków konieczny jest zabieg interwencyjny.

W związku z tym należy zastosować preparat interwencyjny, np.: Score 250 EC (0,2 l/ha), Capitan 400EC (75 ml/ha). Uwaga: zabieg należy wykonać w temperaturze powyżej 12°C. W niższych temperaturach zastosować Mythos 300 SC (1,5 l/ha) lub Chorus 50 WG (0,3 kg/ha)

Ww. preparaty interwencyjne stosować zawsze w mieszaninach z preparatami kontaktowymi, np.: Captan 80 WG (2 kg/ha), Captan 50 WP/Kaptan 50 WP (3 kg/ha), Delan 700 WG (0,5 kg/ha), Ventop 350 SC (1 l/ha),

Zabieg wykonać możliwie jak najszybciej.