



Komunikat sadowniczy SKS XXI 2013-08-08

DOKARMIANIE POTASEM W WARUNKACH SUSZY

Potas jest składnikiem pokarmowym biorącym udział w procesach związanych z gospodarką wodną roślin. Jest również bardzo ważnym składnikiem plonotwórczym. W trakcie suszy kiedy gleba jest przesuszona pobieranie potasu przez rośliny jest mocno utrudnione. Zalecamy rozpocząć zabiegi dokarmiania dolistnego potasem w celu ograniczenia spadku plonowania na skutek niedoborów tego składnika pokarmowego. Proponujemy zastosować co najmniej dwukrotnie w okresie 7-10 dni, jeden z poniższych preparatów:

- **FruitAkademia** na wzrost owoców II w dawce 8 kg/ha (dla jabłoni)
- **Drakar K** w dawce 2,5 l/ha (wszystkie gatunki sadownicze)
- **PLANTAFOL 5:15:45** w dawce 3 kg/ha (wszystkie gatunki sadownicze)

PREPARATY ANTYSTRESOWE W OKRESIE SUSZY

W związku z utrzymującą się suszą przypominamy o celowości stosowania preparatów antystresowych. Szczególnie tam gdzie nie ma możliwości nawadniania, widać że liście stają się mniej zielone, kondycja roślin jest słabsza. Najlepszym sposobem na wsparcie plantacji w takich przypadkach jest nawadnianie. W przypadku kiedy nie ma możliwości nawadniania można podawać roślinom preparaty antystresowe, które zniwelują stres związany z deficytem wody.

Polecamy stosowanie preparatu

Megafol w dawce 2,5 l/ha przez cały okres suszy co około 7 dni.

Zabieg wskazany jest szczególnie w przypadku roślin wrażliwych na niedobory wody (np. maliny, grusze).

STOSOWANIE PREPARATU SWEET NA PLANTACJACH MALIN

Na plantacjach malin owocujących na pędach jednorocznych (tzw. jesiennych), w okresie pierwszych zbiorów owoców zalecamy wykonać 1 – 2 zabiegi preparatem opartym o wyciągi roślinne

Sweet w dawce 2 l/ha.

Stosowanie preparatów z tej grupy skutkuje polepszeniem jakości owoców w warunkach wysokich temperatur. Owoce stają się trwalsze oraz poprawiają się ich walory smakowe.